


L'ANCIENNE EGLISE DE COISY

D'après la tradition, l'ancienne église a été construite au début du XIVè siècle vers 1310 avec les débris récupérables de la chapelle de l'ancien prieuré de Fesseroles fondé au milieu du XIIè siècle en 1239 et incendiée en 1598. Cette église assez simple comportait une salle allongée attenant au chœur plus étroit que la nef et se terminant en forme de carré. On remarquait sur les façades les détails d'une architecture romane datant du XIIè siècle. Le clocher était un campanile c'est-à-dire une muraille percée d'une arcade pour y suspendre la cloche. Celle-ci conservée dans l'église actuelle est remarquable par son timbre argentin et fort agréable, elle date de 1492. Elle est la plus ancienne du canton. Elle porte en relief l'inscription suivante : JEHANNE de SAVEUSE dame douairière de Dompierre de Rolencourt, BARDE de CHATILLON son épouse, sa fille, l'an 1492. Au bas de cette cloche, figure une croix avec une inscription au nom de François de Monfort qui a été probablement celui du fondateur et des armoiries parmi lesquelles on distingue celle de Chatillon de Saveuse. Cette ancienne église n'étant plus susceptible d'être réparée, la population du village ayant augmenté de plus du triple depuis 150 ans, les paroissiens décident de la démolir et de la remplacer par une autre plus spacieuse.





Ainsi fut commencée le 10 mai 1855, l'église actuelle qui fut terminée l'année suivante.

La cloche de l'ancienne église fut récupérée ainsi que la porte principale et les pierres de soutènement en grès. Monsieur de Beaumont curé de la paroisse à cette époque fut chargé de cette délicate opération.

Il en confia la construction à M. DELEFORTERIE, architecte.

L'église actuelle a 35 m de long, 13 m 70 de large, la hauteur est à 12 mètres. Le clocher est placé en avant, il est engagé en moitié de sa largeur dans l'église. La tour du clocher renforcée de 8 contreforts s'élève à 23 m de haut. Une vierge, reproduite d'après une statue trouvée à Villers-Bocage, orne l'entrée.

Plus haut, un vitrail en forme de rose à festons surmonte un fronton triangulaire. Les contreforts se terminent par des encorbellements soutenant des clochetons semés d'épis. La flèche centrale en charpente de forme octogonale a 15 m de haut. La croix terminale a été faite par M. BRUYANT, maître serrurier à Péronne. Les vitraux du sanctuaire ont près de 7 m de haut. A l'intérieur, 4 colonnes soutiennent de chaque côté 5 arcades ogivales qui divisent la nef en 7 travers et les bas côtés en 6. Sous le clocher est un narthex ou porche intérieur surmonté d'une vaste tribunes. Des chapiteaux variés, exécutés en pierre de Naours couronnent les colonnes. Le fond de l'église est paré en échiquier de marbre noir de Dinan et blanchâtre de Boulogne dit Lunel, les vitraux ont été exécutés par M. COUVREUR .



Le coût de la construction de cette église est de 33 489 F. Madame la Comtesse de St MARTIN et MIIe SAGUEZ sont les bienfaitrices de cette construction. Les quêtes dans le pays ont néanmoins produit d'assez fortes d'argent, mais il fallut compléter par une économie réalisée sur des matériaux de base. La brique a remplacé la pierre trop chère. Le été fourni par des prestations volontaires. Personne n'a regardé à la cherté des vivres pour nourrir les ouvriers employés à cette construction. Tous les habitants du village ont œuvré suivant leurs possibilités : les uns voituraient les matériaux avec leurs propres moyens de transport, d'autres donnaient des arbres pour les échafaudages et la charpente, ceux qui n'avaient que leurs bras travaillaient les fouilles terrassiers pour comme fabriquaient des paillassons servant construction des briques. L'administration des hospices d'Amiens a généreusement donné la fourniture de pierres provenant du terrain qu'elle possédait à Rainneville.du canton.

PAR
RAYMOND
CORROYER



Dessin de l'ancienne église de Coisy en 1836 par Louis Duthoit.

Cette église avait été construite vers 1310 en utilisant les pierres de la chapelle du prieuré de Flesserolles (Ce prieuré a disparu dans un incendie en 1598).

Devenue trop petite pour la population qui comptait 580 habitants vers 1850, il fut décidé d'en construire une nouvelle. M. Deleforterie, architecte et entrepreneur, proposa les plans. L'abbé Debeaumont surveilla les travaux.



Dessin de l'église actuelle en 1855 par Louis Duthoit.

Les travaux de construction commencèrent en mai 1853 et ne durèrent qu'un an. La cloche datant de 1492 (la plus ancienne du canton), des grès pour le soubassement ainsi que le porche de l'ancienne église furent réutilisés pour ce nouvel édifice religieux. Il coûta 33 489 francs.